Prof. Dr. Américo Mendes Carneiro Junior

**Lute pelo seu sucesso!!!!**

# Trabalhe em equipe

JEFFREY GITOMER

# A Bíblia de VENDAS

REVISTA E ATUALIZADA

INCLUINDO
OS 10,5 MANDAMENTOS
DO SUCESSO EM VENDAS

M.BOOKS

Relacionamento FGM
0800 644 6100
www.fgm.ind.br
contato@fgm.ind.br

amber
Sistema Adesivo para Esmalte e Dentina

Você merece.
FGM

# SISTEMAS ADESIVOS

## FUNÇÕES

- UNIÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA
- UNIÃO À RESINA COMPOSTA
- LIMITAR A MICROINFILTRAÇÃO

# DIFERENÇAS ESTRUTURAIS

FGM
clorhexidina S
CE

ÁCIDO FOSFÓRICO 37%
POR 10 SEGUNDOS NA DENTINA E 15 NO ESMALTE
condac 37
FGM

CONDICIONAMENTO ÁCIDO
DA DENTINA

0005
X5400 0061

ambar
Sistema Adesivo para Esmalte e Dentin
Adhesive System to Enamel and Dentin
Somente para Uso Profissional
Professional Use Only

# DIFUSÃO DO MONÔMERO

# CAMADA HÍBRIDA

**Dentina reforçada por adesivo e resina**

Nakabayashi, 1992

Américo M. Carneiro Jr.

# FORMAÇÃO DA "CAMADA HÍBRIDA"

Adaptado de MCLEAN, J.W. *Dentinal bonding agents versus glass-ionomer cements*. Quint Int,1996.

Américo M. Carneiro Jr.

# COMPONENTES DE UM ADESIVO

- Solvente
- Monômeros
- Promotores de adesão
- Carga
- Outros (estabilizadores, catalizadores e doadores de prótons)

Américo M. Carneiro Jr.

# SOLVENTES:

- ACETONA
- ÁGUA
- ETANOL

Américo M. Carneiro Jr.

# Acetona

- Volatiza muito rápido
- fixa o colágeno
- técnica adesiva úmida
- técnica sensível
- pouco conteúdo monomérico
- alteração da concentração do adesivo no frasco com poucas aplicações

Américo M. Carneiro Jr.

- Insensível ao grau de umidade
- permite re-hidratar a dentina seca
- mais difícil de remover com ar que os solventes orgânicos, resultando camada não homogênea
- requer completa secagem da camada adesiva, resultando uma camada muito fina

Américo M. Carneiro Jr.

- Excelente capacidade de penetração
- menos volátil que a acetona
- mais hidrofílico
- possibilita energia superficial ideal para molhamento da estrutura dental condicionada
- não fixa o colágeno
- pode ajudar a evaporar água remanescente

Américo M. Carneiro Jr.

Stae (SDI) b

Tetric N-Bond (Ivoclar Vivadent) a

XP Bond (Dentsply Caulk) a

Adper Single Bond 2 (3MESPE) a

Ambar (FGM) a

0 10 20 30 40 50 60 70

Resistência Adesiva (MPa)

Cortesia Dr. Alessandro Loguércio e Dra. Alessandra Reis – UEPG-PR, 2009 (Letras diferentes indicam diferença estatística ($p<0,05$)).

## AMBAR: SEGURANÇA CLÍNICA, SEM MEDO DA NANOINFILTRAÇÃO

Nanoinfiltração, %

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

a — Ambar (FGM)
a — Adper Single Bond 2 (3MESPE)
a — XP-Bond (Dentsply)
b — Tetric N-Bond (Ivoclar Vivadent)
c — Stae (SDI)

Em estudo comparando a nanoinfiltração dos principais sistemas adesivos, Ambar mostrou-se eficaz e equivalente aos melhores sistemas do mercado.

Cortesia Dr. Alessandro Loguércio e Dra. Alessandra Reis – UEPG-PR, 2009 (Letras diferentes indicam diferença estatística ($p<0,05$)).

## EFICÁCIA CLÍNICA COMPROVADA

Veja o elevado desempenho de Ambar na avaliação clínica

# 97,1 %

**DAS RESTAURAÇÕES COM AMBAR, APÓS 6 MESES, MANTIVERAM-SE ESTÁVEIS E SEM NECESSIDADE DE REPARO.**

91,4% das restaurações com Adper Single Bond 2, após 6 meses, mantiveram-se estáveis e sem necessidade de reparo.

Estudo clínico conduzido por Dr . Alessandro Loguércio, Dra. Alessandra Reis, Dra. Letícia Ferri e Dra. Thays Costa - Universidade Estadual de Ponta Grossa - PR em lesões cervicais não cariosas. O estudo completo está publicado no Perfil Técnico de Ambar, disponível no site www.fgm.ind.br.

## AMBAR, QUALIDADE EM NÚMEROS E EM IMAGENS.

**Caracterização morfológica da camada híbrida por microscopia eletrônica de varredura.**

Imagens de MEV da camada híbrida formada por Ambar sobre dente humano.

Veja os longos tags formados por Ambar, denotando elevada afinidade pela dentina.
Cortesia Dr. Jorge Perdigão – University of Minnesota – EUA.

## VEJA A AUSÊNCIA DE NANOINFILTRAÇÃO NA CAMADA ADESIVA GERADA POR AMBAR.

Resina

Camada Híbrida

Dentina

AC28-therm 8.0kV 13.0mm x1.00k YAGBSE 50.0um

Imagem de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da camada híbrida formada por Ambar (FGM) sobre dentina humana após desafio térmico (20.000 ciclos 5/55ºC) e avaliada quanto a nanoinfiltração.

Cortesia Dr. Jorge Perdigão – University of Minnesota – EUA.

Este produto conta com o apoio financeiro do:

# Apresentação

**Kit básico**

**6 seringas: EA2, EA3, EA3.5, DA2, DA3, T-Neutral**

# Clinical Kit - 15 seringas

**Kit 15 cores: EA1,** EA2, EA3, EB2, DA 1, DA2, DA3, DB2, D-Bleach, T-Blue, T-Neutral, T-Yellow, E-Bleach H, Opaque Pearl e VH

AMERICO M. CARNEIRO JR.

# Opallis

| | Cor | Translucidez |
|---|---|---|
| Dentina | A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,C2,C3,Bleach | 43-46% |
| Esmalte | A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,C2,C3,Bleach<br>H, M, L | 53-56% |
| Valor de esmalte | VH, VM, VB | 70% |
| Efeitos de esmalte | Translúcidas:<br>T-Blue, T-Yellow,<br>T-Orange,<br>T-Neutral<br>Extra-Opacas:<br>Opaque Pearl (OP)<br>Opaque White (OW)<br>B0,5 ,A 0,5 | <br>78,5%<br>66%<br><br><br>35% |

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

43% translucidez

53-56% translucidez

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

| RESINAS | DENOMINAÇÃO | CORES | INDICAÇÕES | TRANSLUCIDEZ |
|---|---|---|---|---|
| EFEITO | TRANSLÚCIDAS OU INCISAIS (GERALMENTE USADAS PARA ÚLTIMA CAMADA) | NEUTRA | SEM PIGMENTO, NÃO ALTERA A COR DA RESINA | 65 a 85% |
| | | AMARELA | POUCO PIGMENTO, ESCURECE UM POUCO A RESINA | |
| | | LARANJA | MAIS PIGMENTADA, AGREGA MAIS OPALESCÊNCIA | |
| | | AZUL | ESPECÍFICA PARA REPRODUÇÃO DA OPALESCÊNCIA | |
| | | VALOR | AGREGA LUMINOSIDADE À RESTAURAÇÃO | |

# 66 a78,5% translucidez

| RESINAS | DENOMINAÇÃO | CORES | INDICAÇÕES | TRANSLUCIDEZ |
|---|---|---|---|---|
| **EFEITO** | OPACAS (OPACIFICANTES) | BRANCA | CARACTERIZAÇÕES, REPRODUÇÃO DE HALO OPACO, MASCARAM DENTINA ESCURECIDA | 35 a 38% |
| | | PEROLIZADA | | |

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

# Halo opaco

AMÉRICO M. CARNEIRO

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

# Discos de lixa Diamond Flex

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

LLiS

Compósito para dentes anteriores e posteriores

CONTÉM 5 SERINGAS COM 4g
CONTENIDO 5 JERINGAS CON 4g
CONTENT 5 SYRINGES WITH 4g

FGM

- **Refil Esmalte**: EA1, EA2, EA3, EA3,5, EB1, EB2, EC2 e Incisal
- **Refil Dentina**: DA2, DA3 (Universal), DA3.5, DB2.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

FGM
clorhexidina S
AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

condac 37
FGM
AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

ambar
Sistema Adesivo para Esmalte e Dentin
Adhesive System to Enamel and Dentin
Somente para Uso Profissional
Professional Use Only
AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

LLiS
Compósito para dentes anteriores e posteriores
FGM
AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

LLiS
Compósito para dentes anteriores e posteriores
FGM
AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

# Fluorescência

Resina compuesta sem fluorescência

Resina com fluorescência

Américo Mendes

# FLUORESCÊNCIA

A fluorescência é caracterizada pela absorção da luz ultravioleta, seguida pela emissão de luz visível com um comprimento de onda curta.

RESPONSÁVEL PELO BRILHO DO DENTE NATURAL

Américo Mendes

# orthocem

Adesivo Ortodôntico Fotopolimerizável

Você merece.

**APRESENTAÇÃO**
Embalagem contendo **1 seringa com 4g** de cimento/adesivo ortodôntico**, 1 condicionador ácido (condac 37)** e instruções para o profissional.

# VALIDAÇÃO CLÍNICA COMPROVADA

Em um estudo clínico, conduzido pela universidade estadual de Ponta Grossa, mais de 1200 brackets foram colados com **Orthocem e Transbond XT (3MESP)** em pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico.

Após 6 meses de acompanhamento clínico **Transbond XT apresentou 94,7%** de retenção de brackets.

**ORTHOCEM – 94,5% DE RETENÇÃO DE BRACKETS.**
**VEJA A SEGURANÇA DA ADESÃO AO UTILIZAR ORTHOCEM.**

Dados gentilmente cedidos por: Dr. Rodrigo Stanislawczuk, Doutorando em Odontologia, com área de concentração em Dentística pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – PR.

# APLICAÇÃO DE ORTHOCEM

Orthocem, adesivo para fixação de bráquetes com um passo clínico a menos **e mais tempo para você.**

1 CONDICIONAR A SUPERFÍCIE DO ESMALTE

2 APLICAR CIMENTO SOBRE O BRÁQUETE

3 FOTOPOLIMERIZAR

~~APLICAR PRIMER~~

ETAPA DA CONCORRÊNCIA

# Allcem – Cimento Resinoso Dual

**Seringa de corpo duplo**
**Base + Catalisador**
**Ponteiras de auto mistura**
**Cores: A3, A2, A1 e Trans**

**Pasta catalisadora**

**Pasta base: cores A3, A2, A1 e Trans**

# Porque usar a seringa de corpo duplo, com ponteira de auto mistura?

# TIPOS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS

**Coroa porcelana**

**Ponte melalocerâmica – 3 elementos**

**onlay**

**Ponte melalocerâmica – 3 elementos**

**Facetas de porcelana**

| Restauração indireta | Fosfato de Zinco[a] | Ionômero de vidro[b] | Cimento resinoso químico | Cimento resinoso dual | Cimento resinoso foto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Resina laboratorial**<br>Inlay/onlay<br>Coroas | | | •<br>• | •<br>• | |
| **Cerâmica/Porcelana**<br>Inlay/onlay<br>Pinos<br>Coroas<br>Veneer (para facetas) | | | •<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>• | • |
| **Metal**<br>Inlay/onlay<br>Pinos<br>Coroas<br>Pontes de Maryland | •<br>•<br>• | •<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>• | |

a baixa capacidade adesiva
b sofre erosão com o passar do tempo

# RESISTÊNCIA FLEXURAL

Resistência flexural (MPa)

140
120
100
80
60
40
20
0

químico
dual

Cement-Post | Dual Cement | Rely X | Enforce | FGM

A Figura 4 mostra os resultados de resistência flexural de diferentes cimentos resinosos adesivos submetidos à cura química e dual. De forma geral, observa-se que os cimentos resinosos submetidos à cura química apresentam resultados inferiores em relação à cura dual. Entretanto, o cimento resinoso FGM apresentou resultado muito semelhante quando submetido à cura química ou dual.

A imagem esquemática mostra a função do cimento resinoso na cimentação de pinos intra radiculares

## Técnica de cimentação de uma faceta de porcelana

Preparo cavitário

Aplicação CondAC / 30s

Aplicação do adesivo

Condac Porcelana na Faceta

Prosil e cavibrush

Aplic. de prosil na faceta

# prosil - SILANO

Descrição do Produto

ProSil é uma solução etanólica - hidrolizado para uso como agente de união química em processos de **adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro.**

**Forma de apresentação: frasco com 4g ou 5ml**

# Técnica de cimentação de uma faceta de porcelana

Allcem - automistura

Aplic. Allcem no dente

Aplic. Allcem na faceta

Posicionamento da faceta,
Retira-se o excesso de
Cimento

Fotopolimerização

Faceta cimentada

# Caso Clínico

## TÉCNICA DE CIMENTAÇÃO DE RESINA INDIRETA

Fig. 01

Fig. 02

Fig. 03

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

# PREPARO DA PRÓTESE EM RESINA COMPOSTA LABORATORIAL PARA CIMENTAÇÃO

Fig. 04

Fig. 05

Fig. 06

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

# PREPARO DO DENTE PARA CIMENTAÇÃO

Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

Fig. 21

Fig. 22

- Elevada resistência adesiva sobre pinos intraradiculares e restaurações indiretas, superior ao Enforce e igual ao Rely-X ARC;
- Eficaz tanto na cura química ou fotoativada
- Reduzida absorção de água
- Baixa microinfiltração marginal, comparável ao Rely-X ARC
- Garantia das proporções entre as pastas base e catalisadora
- Apresenta fase pré-gel, facilitando a remoção de excessos do produto
- Tempo de trabalho adequado

# PINOS INTRA RADICULARES

# Pinos intra-radiculares pré-fabricados

- Fibra de vidro com resina
  - White Post DC ( FGM )
  - White Post DC - E ( FGM )
  - Fibrekor-Post (Jeneric/Pentron)
  - FRC Postec ( Ivoclar/Vivadent)
  - Exacto ( Angelus )
  - Superpost ( Superdont )

Dupla conicidade:

- ✓ semelhante ao canal radicular
- ✓ Excelente adaptação
- ✓ Preserva a dentina radicular

Maior diâmetro na região cervical

- ✓ maior resistência à fratura na região de maior esforço mecânico

Região Cervical
Região Cervical
1 - White Post DC
2 -Pino Paralelo sulcado

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMERICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

# Pino de fibra de vidro

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

# Tamanhos de Whitepost DC e DCE

| | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WhitepostDC | 0,5 | 20mm | 1,4mm | 0,65mm |
| WhitepostDC | 0,5E | 18mm | 1,8mm | 0,65mm |
| WhitepostDC | 1 | 20mm | 1,6mm | 0,85mm |
| WhitepostDC | 1E | 18mm | 2,0mm | 0,85mm |
| WhitepostDC | 2 | 20mm | 1,8mm | 1,05mm |
| WhitepostDC | 2E | 18mm | 2,2mm | 1,05mm |
| WhitepostDC | 3 | 20mm | 2,0mm | 1,25mm |
| WhitepostDC | 4 | 20mm | 2,2mm | 1,45mm |

# Radiopaco

# Translucidez

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

# White Post

# White Post

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

**AMÉRICO M. CARNEIRO JR.**

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

FGM
clorhexidina S
condac 37
FGM
AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

**AMÉRICO M. CARNEIRO JR.**

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

FGM
allcem
A3
base+catalyst
allcem
A3
FGM
base+catalisador
AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

desensibilize NANO P

Agente Dessensibilizante e Remineralizante

Acesse o link para ver o vídeo desenvolvido exclusivamente para ilustrar o caso:

http://www.youtube.com/watch?v=Y9wAfQLWba8

Américo M. Carneiro Jr.

# O QUE É A TECNOLOGIA NANO P?

Inovadora tecnologia de nanopartículas de cálcio e fosfato, que confere bioatividade aos materiais odontológicos.

Américo M. Carneiro Jr.

CALOR
ÁCIDOS
FRIO
Américo M. Carneiro Jr.

Américo M. Carneiro Jr.

## INDICAÇÕES DE USO:

✓Tratamento da hipersensibilidade dentinária.
✓Prevenção de cárie em pacientes de alto risco.
✓Prevenção de erosão e abrasão.
✓Remineralização de manchas brancas, descalcificações ortodônticas, pré/pós clareamento dental.

# Família Whiteness

# Agentes Clareadores

- Whiteness Perfect 10%, 16% e 22%
- Whiteness Super 37%
- Whiteness Super-endo 37%
- Whiteness Perborato
- Whiteness HP 35%
- Whiteness HP Maxx 35%
- WHITENESS HP BLUE 35% e 20%
- White Class com Calcio 6% e 7,5%

- Acesse os links:

Clareamento Caseiro

http://www.youtube.com/watch?v=iHS-yWgeR2A

Clareamento em consultório

http://www.youtube.com/watch?v=oD6r-anVEdM

# Clareadores de uso caseiro

# Whiteness Perfect 10%, 16% e 22%

- Peróxido de carbamida
- Possui princípio dessensibilizante potencializado:
  - Nitrato de Potássio
  - Fluoreto de sódio

# WHITE CLASS COM CÁLCIO

## Peróxido de hidrogênio a 6 e 7½%

Importância do cálcio na formulação dos clareadores dentais
http://www.youtube.com/watch?v=jWldoqqyHac

# Forma de Apresentação

## Kit White Class

- 4 seringas de gel clareador contendo 3g cada
- 04 ponteiras para aplicação do gel
- 01 porta moldeira
- Instruções para o paciente e profissional.

# TOMADA DE COR

AMÉRICO M. CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

# APÓS 21 DIAS

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

# Clareadores de uso em consultório

# Whiteness HP 35%

Mini kit

Kit sem Top Dam

Kit com Top Dam

- Peróxido de hidrogênio 35%
- Clareamento com ou sem auxílio de fontes de aceleração (LED, fotopolimerizador, etc)
- Três apresentações Mini kit e, kit com ou sem Top Dam

# Whiteness HP Maxx 35%

- Peróxido de hidrogênio 35%
- Maior espectro de absorção de luz.

- Barreira gengival fotopolimerizável
- Destaca-se pela aplicação simples, rápida e indolor.

✓ Bloqueador de calor

topdam
FGM
topdam
violet
topdam
AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

- **REALIZAR POLIMENTO E APLICAÇÃO DE FLÚOR NEUTRO.**

Américo M. Carneiro Jr.

**Vídeo sobre a associação de técnicas com o clareamento dental**

http://www.youtube.com/watch?v=Gt6_i8KJICI

# Whiteness HP Blue

- Peróxido de hidrogênio a 20 e 35% auto catalizado

# Formas de Apresentação

**Whiteness HP Blue 20% e 35% - Kit (6 aplicações):**

- **06 conjuntos de seringas (1,2g por conjunto e 7,2g de gel no total)**
- **01 frasco com 2g de Neutralize**
- **01 seringa de top dam com 2g e 6 ponteiras**
- **06 dispositivos de acoplamento das seringas**
- **06 ponteiras para aplicação do gel**
- **Manual de Instruções para o profissional.**

Américo M. Carneiro Jr.

# Formas de Apresentação

Américo M. Carneiro Jr.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

B3
B2
AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

whitenessHP
BLUE
whitenessHP
BLUE
CALCIUM
Peróxido de Hidrogênio
AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

whitenessHP
BLUE
CALCIUM
Espessante
20%
AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

# White Class 6% e 7,5%

*Clareadores de uso caseiro*

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

B3
B2
AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

B1
AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

# Desensibilize

**NITRATO DE POTÁSSIO**

**5%**

**E**

**CLORETO DE ESTRÔNCIO**

**10%**

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

# Flúor em espuma

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

# Verniz com Flúor

AMÉRICO MENDES CARNEIRO JR.

Américo Mendes Carneiro Junior
Fone: (11) 5572-5579 – cons. ou
(11) 8181-6964 – cel
E-mail: dr.americomendes@gmail.com
Facebook: Americo Mendes
Youtube: dramericomendes